

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL



Fisa tehnica de securitate din data 23/2/2017, versiunea 2.01

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- 1.1. Element de identificare a produsului
 Identificarea preparatului:
 Nume comercial: POLI ROLL
 Cod comercial: D0141.A
- 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate
- 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
 Compania:
 LA NUOVA SIPOM srl via 1°Maggio 26 Gorgonzola Milano-Italia
 Tel. 0295749346 - Fax. 029504029
 Lun-vin 8.30/13.00 - 14.00/17.30
 Persoană competentă, responsabil de fisa tehnica de securitate:
 INFO@SIPOM.IT
- 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
 Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano) (H24)
 Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
 Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
 Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
 Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
 Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
 Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului
 Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):
 Pericol, Skin Corr. 1A, Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
 Pericol, Eye Dam. 1, Provoacă leziuni oculare grave.

Efecte fizico-chimice dăunătoare sănătății omului și mediului înconjurător:

Nici un alt risc

2.2. Elemente pentru etichetă

Simboluri:



Pericol

Indicații de Pericol:

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Recomandări De Precauție:

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă.

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P501 DISTRUGEȚI produsul/recipientul în conformitate cu regulamentul.

Prevederi speciale:

Nici una

Conținut

Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate

Potassium hydroxide

Dispoziții speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificările și completările ulterioare:

Nici una

2.3. Alte pericole

Substanțe vPvB: Nici una - Substanțe PBT: Nici una

Alte riscuri:

Nici un alt risc

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

N.A.

3.2. Amestecuri

Componente periculoase în sensul Regulamentului CLP și clasificarea corespunzătoare:

>= 5% - < 15%	Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate	Numar Index: 607-428-00-2 CAS: 64-02-8 EC: 200-573-9 REACH No.: 01-21194867 62-27	 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.3/1 Eye Dam. 1 H318
>= 5% - < 15%	Potassium hydroxide	Numar Index: 019-002-00-8 CAS: 1310-58-3 EC: 215-181-3 REACH No.: 01-21194871 36-33	 2.16/1 Met. Corr. 1 H290  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.2/1A Skin Corr. 1A H314
>= 0.1% - < 5%	(1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic acid potassium salt	CAS: 14860-53-8 EC: 238-928-5	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
>= 0.1% - < 5%	Sodium laureth-4 phosphate	CAS: 42612-52-2	 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de contact cu pielea:

Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate

OBTINETI ASISTENTA MEDICALA IMEDIATA

Îndepărtați imediat hainele contaminate și eliminați-le în mod sigur.

În caz de contact cu pielea spălați imediat cu apă abundentă și săpun.

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

În caz de contact cu ochii:

În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă pentru un interval de timp corespunzător și țineți deschise pleoapele, după care consultați imediat un oftalmolog.

Protejați ochiul lezat.

În caz de ingerare:

NU provocați vomitarea.

În caz de inhalare:

Conduceți accidentatul la aer liber și țineți-l la cald și în repaus.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nici una

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

În caz de accident sau stare proastă consultați imediat un medic (dacă este posibil arătați instrucțiunile de folosință sau fișa de siguranță).

Tratament:

Nici una

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

Apă.

Bioxidul de carbon (CO₂).

Mijloace de stingere care nu trebuie să fie utilizate din motive de siguranță:

Nici unul în mod deosebit

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Nu inhalați gazele produse prin explozie și prin combustie.

Combustia produce fum greu.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Folosiți dispozitive respiratorii corespunzătoare.

Strângeți separat apa contaminată folosită pentru stingerea incendiului. Nu o descărcați în rețeaua de canalizare.

Dacă este posibil din punct de vedere al siguranței, îndepărtați din zona de pericol imediat recipientele neafectate.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Îmbrăcați dispozitivele de protecție individuală.

Îndepărtați orice sursă de aprindere.

Duceți persoanele în loc sigur.

Citiți măsurile de protecție prezentate la punctele 7 și 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Împiedicați penetrarea în sol/subsol. Împiedicați vărsarea în apele de suprafață sau în rețeaua de canalizare.

Rețineți apa de spălat contaminată și eliminați-o.

În caz de scurgere de gaz sau penetrare în cursuri de apă, sol sau sistemul de canalizare, informați autoritățile răspunzătoare.

Material corespunzător pentru strângere: material absorbant, organic, nisip

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Spălați cu apă din abundență.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Vezi și paragrafele 8 și 13

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Evitați contactul cu pielea și ochii, inhalarea vaporilor și a ceții.

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

- Nu folosiți recipiente goale înainte de a fi curățate.
Înainte operațiilor de transfer, asigurați-vă că în recipiente nu sunt materiale rezidue incompatibile.
Hainele contaminate trebuie înlocuite înainte de accesul la zona de prânz.
Nu mincați sau beți în timpul lucrului
Se face trimitere și la paragraful 8 pentru dispozitivele de protecție recomandate.
- 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Țineți departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.
Materiale incompatibile
Nici unul în mod particular
Instrucțiuni privind spațiile de depozitare:
Spatii ventilate adecvat
- 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)
Nici o utilizare particulară

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

- 8.1. Parametri de control
Potassium hydroxide - CAS: 1310-58-3
ACGIH - STE: C 2 mg/m³ - Note: URT, eye, and skin irr
UE - LTE: 2 mg/m³ - STE: 2 mg/m³, 0.87 ppm
- Valori limită de expunere DNEL
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate - CAS: 64-02-8
Lucrător profesionist: 2.5 03 - Consumator: 1.5 03 - Expunere: Prin inhalare umană -
Frecvența: Pe termen lung, efecte sistemice
Lucrător profesionist: 2.5 03 - Consumator: 1.5 03 - Expunere: Prin inhalare umană -
Frecvența: Pe termen lung, efecte locale
Lucrător profesionist: 2.5 03 - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen
scurt, efecte sistemice
Lucrător profesionist: 2.5 03 - Expunere: Prin inhalare umană - Frecvența: Pe termen
scurt, efecte locale
Consumator: 25 mg/kg - Expunere: Oral uman - Frecvența: Pe termen lung, efecte
sistemice
Potassium hydroxide - CAS: 1310-58-3
Lucrător profesionist: 1 03 - Consumator: 1 03 - Expunere: Prin inhalare umană -
Frecvența: Pe termen lung, efecte locale
- Valori limită de expunere PNEC
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate - CAS: 64-02-8
Obiectiv: Apă dulce - Valoare: 2.2 mg/l
Obiectiv: Apă sărată - Valoare: 0.22 mg/l
Obiectiv: 08 - Valoare: 1.2 mg/l
Obiectiv: Sol (agricol) - Valoare: 0.72 mg/kg
Obiectiv: Microorganisme în tratamente de epurare - Valoare: 43 mg/l
- 8.2. Controale ale expunerii
Protecția ochilor
Folosiți vizieră închisă, nu folosiți lentile pentru ochi.
- Protecția pielii
Îmbrăcați haine care să garanteze o protecție totală pentru piele, ex. din bumbac, cauciuc,
PVC sau viton.
- Protecția mainilor
Folosiți mănuși de protecție care să garanteze o protecție totală, ex. din PVC, neopren sau
cauciuc.
- Protecție respiratorie
Nu este necesară pentru folosire normală
- Riscuri termice:

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

Nici una
 Controale de expunere ambientală:
 Nici una

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Caracteristică	Valoare	Metoda:	Note
Aspect si culoare.	Lichid - Rosu	--	--
Miros.	Caracteristic	--	--
Pragul de miros:	N.A.	--	--
pH:	13,5	--	--
Punct de fuziune/congelare:	N.A.	--	--
Punct de fierbere inițială și intervalul de fierbere:	N.A.	--	--
Temperatura de aprindere:	N.A.	--	--
Viteza de evaporare:	N.A.	--	--
Infamabilitate în stare solida/gazoasa:	N.A.	--	--
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau explozie:		--	--
Presiunea vaporilor:	N.A.	--	--
Densitatea vaporilor:	N.A.	--	--
Densitate relativa:	1.16 +/-0.1 g/cm3	--	--
Solubilitatea in apa:	Solubil	--	--
Solubilitate în ulei:		--	--
Coeficientul de repartizare (n-octanol/apă):	N.A.	--	--
Temperatura de autoaprindere:	N.A.	--	--
Temperatura de descompunere:	N.A.	--	--
Vascozitatea:	N.A.	--	--
Proprietati explozive:	N.A.	--	--
Proprietati oxidante:	N.A.	--	--

9.2. Alte informații

Caracteristică	Valoare	Metoda:	Note
Amestecabilitate:	N.A.	--	--
Liposolubilitate:	N.A.	--	--
Conductibilitate:	N.A.	--	--
Caracteristici ale grupurilor de substanțe	N.A.	--	--

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

- 10.1. Reactivitate
Stabilă în condiții normale
- 10.2. Stabilitate chimică
Stabilă în condiții normale
- 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nici una
- 10.4. Condiții de evitat
Stabil în condiții normale
- 10.5. Materiale incompatibile
Nici una în particular
- 10.6. Producși de descompunere periculoși
Nici unul.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Informații toxicologice referitoare la amestecul:

N.A.

Informații toxicologice referitoare la substanțele principale prezente în amestec:

Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate - CAS: 64-02-8

a) toxicitate acută:

Test: LC50 - Parcurs: Inhalare - Specii: Șobolan = 1000-5000 mg/m³ - Durată: 6h -

Note: OCSE 403

d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Test: GPMT - Specii: Cobai Negativ - Note: OECD 406

e) mutagenitatea celulelor germinative:

Test: Mutagenicitate Negativ

f) cancerogenitatea:

Test: Carcinogenicitate - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan Negativ

Test: Carcinogenicitate - Parcurs: Oral - Specii: Șoarece Negativ

g) toxicitatea pentru reproducere:

Test: Toxicitate pentru reproducere Negativ

i) STOT (toxicitate asupra organelor ?intă specifice) - expunere repetată:

Test: ESPOS Negativ

Potassium hydroxide - CAS: 1310-58-3

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan = 333 mg/kg

b) corodarea/iritarea pielii:

Test: Coroziv pentru piele - Parcurs: Piele Pozitiv

c) lezarea gravă/iritarea ochilor:

Test: Iritant pentru ochi Pozitiv

Sodium laureth-4 phosphate - CAS: 42612-52-2

a) toxicitate acută:

Test: LD50 - Parcurs: Oral - Specii: Șobolan > 2000 mg/kg

b) corodarea/iritarea pielii:

Test: Iritant pentru piele - Parcurs: Piele - Specii: Iepure Pozitiv - Durată: 4h

c) lezarea gravă/iritarea ochilor:

Test: Iritant pentru ochi - Specii: Iepure Pozitiv

d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Test: Sensibilizarea pielii - Parcurs: Piele Negativ

Dacă nu se prevede în mod contrar, datele solicitate de Regulamentul (UE)2015/830 indicate mai jos se înțeleg a fi N.A.:

a) toxicitate acută;

b) corodarea/iritarea pielii;

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

- c) lezarea gravă/iritarea ochilor;
- d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;
- e) mutagenitatea celulelor germinative;
- f) cancerogenitatea;
- g) toxicitatea pentru reproducere;
- h) STOT (toxicitate asupra organelor ?intă specifice) - expunere unică;
- i) STOT (toxicitate asupra organelor ?intă specifice) - expunere repetată;
- j) pericol prin aspirare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

A se adopta bune practici de productie astfel incat produsul sa nu fie eliberat in mediu
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate - CAS: 64-02-8

a) Toxicitate acvatică acută:

Efect: EC50 - Specii: Algae > 100 mg/l - Durata h: 72 - Note: Scenedesmus obliquus 88/302/CEE, part C, p 89, static

Efect: LC50 - Specii: Fish > 100 mg/l - Durata h: 96 - Note: Lepomis macrochirus - OPP72-1 (EPA), static

Efect: EC50 - Specii: Daphnia > 100 mg/l - Durata h: 48 - Note: Daphnia magna - DIN 38412 part 11, static

Efect: EC20 - Specii: 4 > 500 mg/l - Durata h: 0.5 - Note: OECD 209

b) Toxicitatea acvatică cronică:

Efect: NOEC - Specii: Fish > 36.9 mg/l - Durata h: 840 - Note: Brachydanio rerio - OECD 210

Efect: NOEC - Specii: Daphnia = 25 mg/l - Durata h: 504 - Note: Daphnia magna - OECD 211

c) Toxicitate bacteriană:

Efect: LC50 - Specii: 4 = 156 mg/kg - Durata h: 336 - Note: Eisenia foetida - OECD 207

Potassium hydroxide - CAS: 1310-58-3

a) Toxicitate acvatică acută:

Efect: LC50 - Specii: Fish = 80 mg/l - Durata h: 96 - Note: Gambusia affinis

Efect: LC50 - Specii: 4 = 80 mg/l - Durata h: 24 - Note: Mosquito

Sodium laureth-4 phosphate - CAS: 42612-52-2

a) Toxicitate acvatică acută:

Efect: LC50 - Specii: Fish = 1 mg/l - Durata h: 96 - Note: Carassius Auratus

Efect: EC50 - Specii: Daphnia = 1 mg/l - Durata h: 48

12.2. Persistența și degradabilitatea

N.A.

12.3. Potențialul de bioacumulare

N.A.

12.4. Mobilitatea în sol

N.A.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțe vPvB: Nici una - Substanțe PBT: Nici una

12.6. Alte efecte adverse

Nici una

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

A se recupera, daca este posibil. A se trimite catre punctele de depozitare sau de incinerare, in conditii controlate. A se respecta regulamentele locale in vigoare

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL



- 14.1. Numărul ONU
 ADR-UN Number: 1760
 IATA-UN Number: 1760
 IMDG-UN Number: 1760
- 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție
 ADR-Shipping Name: LICHID COROZIV N.A.S (potassium hydroxide)
 IATA-Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S.(Potassium hydroxide)
 IMDG-Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S.(Potassium hydroxide)
- 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
 ADR-Class: 8
 ADR - Număr de identificare a pericolului: 80
 IATA-Class: 8
 IATA-Label: 8
 IMDG-Class: 8
- 14.4. Grupul de ambalare
 ADR-Packing Group: III
 IATA-Packing group: III
 IMDG-Packing group: III
- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător
 ADR-Poluant ambiental: Nu
 IMDG-Marine pollutant: No
- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori
 ADR-Subsidiary risks: -
 ADR-S.P.: 274
 ADR-Cod de restricție în tunel: (E)
 IATA-Passenger Aircraft: 852
 IATA-Subsidiary risks: -
 IATA-Cargo Aircraft: 856
 IATA-S.P.: A3 A803
 IATA-ERG: 8L
 IMDG-EmS: F-A , S-B
 IMDG-Subsidiary risks: -
 IMDG-Storage category: Category A
 IMDG-Storage notes: Clear of living quarters.
- 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC N.A.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
 Directiva 98/24/CE (Riscuri în legătură cu agenții chimici la locul de muncă)
 Directiva 2000/39/CE (Valori limită a expunerii profesionale)
 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)
 Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) și (EU) nr. 758/2013
 Regulamentul (UE) 2015/830
 Regulamentul (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
 Regulamentul (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

Regulamentul (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamentul (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Restricții referitoare la produsele sau substanțele conținute de acestea conform Anexei XVII

Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificările ulterioare:

Restricții referitoare la produs:

Restricționarea 3

Restricții referitoare la substanțele conținute:

Nu există restricții.

Unde se aplica, orientați-vă după următoarele prevederi regulamentare:

Directiva 82/501/CEE (Activități legate de riscul producerii unor accidente grave") și ceea ce decurge din ea.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergenții).

Directiva 1999/13/CE (COV)

Dispoziții despre directivele 82/501/EC (Seveso), 96/82/EC (Seveso II):

N.A.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul frazelor folosite în paragraful 3:

H332 Nociv în caz de inhalare.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H290 Poate fi corosiv pentru metale.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

Acest document a fost întocmit de un tehnician competent în domeniul SDS și care este pregătit în mod corespunzător.

Principalele surse bibliografice:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold

CCNL - Appendix 1

Inserați bibliografia consultată

Aceste informații se bazează pe cunoștințele deținute la data menționată mai sus. Se referă numai la produsul menționat și nu constituie o garanție a calității pentru cazurile particulare

Este de datoria utilizatorului să se asigure că aceste informații sunt adecvate și corespund domeniului specific de utilizare

Această FTS anulează și înlocuiește pe cele emise anterior.

ADR: Acordul European referitor la Încărcătura Internațională de Bunuri Periculoase pe Drumuri

CAS: Chemical Abstracts Service (departament al Societății Americane de Chimie)

CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare

DNEL: Nivel Derivat Fără Efect

EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață

GefStoffVO: Ordonanță în legătură cu Substanțele Periculoase, Germania

GHS: Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produselor Chimice

Fisa tehnica de securitate

POLI ROLL

IATA:	Asociația Internațională de Transport Aerian
IATA-DGR:	Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociației Internaționale de Transport Aerian" (IATA).
ICAO:	Organizația Internațională a Aviației Civile
ICAO-TI:	Instrucțiuni Tehnice conform "Organizației Internaționale a Aviației Civile" (ICAO).
IMDG:	Coduri Maritime Internaționale pentru Bunurile Periculoase
INCI:	Nomenclatura Internațională a Ingredientelor Cosmetice
KSt:	Coeficient de explozie
LC50:	Concentrația letală pentru un procent de 50% din populația test
LD50:	Doza letală pentru un procent de 50% din populația test
LTE:	Expunere prelungită.
PNEC:	Concentrația Fără Efect Prevăzută
RID:	Regulamentul Referitor la Transportul Internațional de Bunuri Periculoase pe Calea Ferată
STE:	Expunere scurtă.
STEL:	Limita de Expunere pe Termen Scurt
STOT:	Toxicitatea pentru Organul Țintă Specific
TLV:	Valoarea Limită a Pragului
TWATLV:	Valoarea Limită a Pragului pentru Durata Ponderată Medie 8 ore pe zi (Standard ACGIH)
WGK:	Clasa Germană a Periculozității Apei

